

## Прайс-лист 2015 на систему утепления KombiTherm

!!! Цены со склада в г. Новосибирск !!!

(действителен с 26.01.2015г.)

| Артикул   | Описание  | Ед. изм. | Рекомендуемая цена от 501 м2 | Рекомендуемая цена до 500 м2 | Розничная рекомендуемая цена до 100м2 |
|---|---|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ПАНЕЛИ УТЕПЛЕНИЯ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ</b>   |   |          |                              |                              |                                       |
| <b>Вариант №1 : Панели утепления с направляющими пр-во Россия - вспененный пенополистерол. Цвет белый.</b>                |   |          |                              |                              |                                       |
| <b>Размер панели толщиной 20, 30, 40мм: 1000x580 мм, покрытие фасада одной панелью - 0,58 м2</b>                          |   |          |                              |                              |                                       |
| EPS/ПСБ-25/20-71 белый  | Пенополистирол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 20 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*580*20 размер 0,58 кв.м., 13,92 кв.м/уп., 24 шт./уп., пр - во Россия) <b>склад Пирогово</b>                        | кв.м.    | 189,27р.                     | 199,78р.                     | 210,30р.                              |
| EPS/ПСБ-25/30-71 белый  | Пенополистирол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 30 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*580*30 размер 0,58 кв.м., 9,86 кв.м/уп., 17 шт./уп., пр - во Россия)   | кв.м.    | 259,00р.                     | 273,38р.                     | 287,77р.                              |
| EPS/ПСБ-25/40-71 белый  | Пенополистирол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 40 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*580*40 размер 0,58 кв.м., 6,96 кв.м/уп., 12 шт./уп., пр - во Россия) <b>склад Пирогово</b>                         | кв.м.    | 308,80р.                     | 325,96р.                     | 343,11р.                              |
| <b>Размер панели толщиной 60, 70, 80, 90, 100 мм: 1000x590 мм, покрытие фасада одной панелью - 0,59 м2</b>                |   |          |                              |                              |                                       |
| EPS/ПСБ-25/50-71 белый  | Пенополистирол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 50 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*50 размер 0,59 кв.м., 5,31 кв.м/уп., 9 шт./уп., пр - во Россия)  | кв.м.    | 408,42р.                     | 431,11р.                     | 453,80р.                              |
| EPS/ПСБ-25/60-71 белый  | Пенополистирол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 60 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*60 размер 0,59 кв.м., 4,72 кв.м/уп., 8 шт./уп., пр - во Россия) <b>склад Пирогово</b>                          | кв.м.    | 507,12р.                     | 535,30р.                     | 563,47р.                              |
| EPS/ПСБ-25/70-71 белый  | Пенополистирол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 70 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*70 размер 0,59 кв.м., 3,54 кв.м/уп., 6 шт./уп., пр - во Россия)  | кв.м.    | 587,72р.                     | 620,37р.                     | 653,02р.                              |
| EPS/ПСБ-25/80-71 белый  | Пенополистирол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 80 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*80 размер 0,59 кв.м., 3,54 кв.м/уп., 6 шт./уп., пр - во Россия)  | кв.м.    | 667,41р.                     | 704,49р.                     | 741,57р.                              |
| EPS/ПСБ-25/90-71 белый  | Пенополистирол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 90 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*90 размер 0,59 кв.м., 2,95 кв.м/уп., 5 шт./уп., пр - во Россия)  | кв.м.    | 727,18р.                     | 767,58р.                     | 807,98р.                              |
| EPS/ПСБ-25/100-71 белый   | Пенополистирол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 100 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*100 размер 0,59 кв.м., 2,36 кв.м/уп., 4 шт./уп., пр - во Россия)  | кв.м.    | 806,87р.                     | 851,70р.                     | 896,52р.                              |
| <b>Универсальная панель для выравнивания фасада толщиной 130 мм: 1000x590 мм, покрытие фасада одной панелью - 0,59 м2</b> |   |          |                              |                              |                                       |
| EPS/ПСБ-25/130-71 У белый   | Пенополистирол ПСБ-С 25 (Панель утепления универсальная с направляющими, цвет белый, толщина 130 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*130 размер 0,59 кв.м., 2,95 кв.м/уп., 5 шт./уп., пр - во Россия)                                | кв.м.    | 927,90р.                     | 979,45р.                     | 1 031,00р.                            |
| <b>Вариант №2 : Панели утепления с направляющими пр-во Россия - вспененный пенополистерол. Цвет серый.</b>                |   |          |                              |                              |                                       |
| <b>Размер панели толщиной 20, 30, 40мм: 1000x580 мм, покрытие фасада одной панелью - 0,58 м2</b>                          |   |          |                              |                              |                                       |
| EPS/ПСБ-25/20-71 серый  | Неопор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 20 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*580*20 размер 0,58 кв.м., 13,92 кв.м/уп., 24 шт./уп., пр - во Россия)  | кв.м.    | 286,77р.                     | 302,70р.                     | 318,63р.                              |
| EPS/ПСБ-25/30-71 серый  | Неопор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 30 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*580*30 размер 0,58 кв.м., 9,86 кв.м/уп., 17 шт./уп., пр - во Россия)   | кв.м.    | 348,65р.                     | 368,02р.                     | 387,39р.                              |
| EPS/ПСБ-25/40-71 серый  | Неопор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 40 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*580*40 размер 0,58 кв.м., 6,96 кв.м/уп., 12 шт./уп., пр - во Россия)   | кв.м.    | 427,13р.                     | 450,86р.                     | 474,59р.                              |
| <b>Размер панели толщиной 60, 70, 80, 90, 100 мм: 1000x590 мм, покрытие фасада одной панелью - 0,59 м2</b>                |   |          |                              |                              |                                       |
| EPS/ПСБ-25/50-71 серый  | Неопор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 50 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*50 размер 0,59 кв.м., 5,31 кв.м/уп., 9 шт./уп., пр - во Россия)  | кв.м.    | 543,35р.                     | 573,53р.                     | 603,72р.                              |
| EPS/ПСБ-25/60-71 серый  | Неопор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 60 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*60 размер 0,59 кв.м., 4,72 кв.м/уп., 8 шт./уп., пр - во Россия)  | кв.м.    | 697,30р.                     | 736,04р.                     | 774,77р.                              |
| EPS/ПСБ-25/70-71 серый  | Неопор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 70 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*70 размер 0,59 кв.м., 3,54 кв.м/уп., 6 шт./уп., пр - во Россия)  | кв.м.    | 750,12р.                     | 791,80р.                     | 833,47р.                              |
| EPS/ПСБ-25/80-71 серый  | Неопор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 80 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*80 размер 0,59 кв.м., 3,54 кв.м/уп., 6 шт./уп., пр - во Россия)  | кв.м.    | 812,00р.                     | 857,11р.                     | 902,23р.                              |
| EPS/ПСБ-25/90-71 серый  | Неопор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 90 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*90 размер 0,59 кв.м., 2,95 кв.м/уп., 5 шт./уп., пр - во Россия)  | кв.м.    | 973,50р.                     | 1 027,58р.                   | 1 081,67р.                            |
| EPS/ПСБ-25/100-71 серый   | Неопор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 100 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*100 размер 0,59 кв.м., 2,36 кв.м/уп., 4 шт./уп., пр - во Россия)  | кв.м.    | 1 080,66р.                   | 1 140,70р.                   | 1 200,73р.                            |
| <b>Вариант №3 : Панели утепления с направляющими пр-во Германия - вспененный пенополистерол.</b>                          |   |          |                              |                              |                                       |
| <b>Размер панели : 1000x580 мм, покрытие фасада одной панелью - 0,58м2</b>  |   |          |                              |                              |                                       |
| SR032N020NF*grau  | Панель с направляющими EPS NF, цвет серый, толщина 20 мм, 1панель - 0,58 кв.м., 13,94 кв.м/уп., 24 шт./уп., пр-во Германия  | кв.м.    | 7,80 €                       | 8,24 €                       | 8,67 €                                |
| SR032N040NF*grau  | Панель с направляющими EPS NF, цвет серый, толщина 40 мм, 1панель - 0,58 кв.м., 6,97 кв.м/уп., 12 шт./уп., пр-во Германия   | кв.м.    | 13,55 €                      | 14,31 €                      | 15,06 €                               |
| <b>Размер панели : 1000x600 мм, покрытие фасада одной панелью - 0,6 м2</b>  |   |          |                              |                              |                                       |
| SR032N060NF grau  | Панель с направляющими EPS NF, цвет серый, толщина 60 мм, 1панель - 0,6 кв.м., 4,81 кв.м/уп., 8 шт./уп., пр-во Германия   | кв.м.    | 18,90 €                      | 19,95 €                      | 21,00 €                               |
| SR032N080NF grau  | Панель с направляющими EPS NF, цвет серый, толщина 80 мм, 1панель - 0,6 кв.м., 3,61 кв.м/уп., 6 шт./уп., пр-во Германия   | кв.м.    | 24,84 €                      | 26,22 €                      | 27,60 €                               |
| SR032N100NF grau  | Панель с направляющими EPS NF, цвет серый, толщина 100 мм, 1панель - 0,6 кв.м., 2,40 кв.м/уп., 4 шт./уп., пр-во Германия  | кв.м.    | 30,64 €                      | 32,34 €                      | 34,04 €                               |
| SR032N120NF grau  | Панель с направляющими EPS NF, цвет серый, толщина 120 мм, 1панель - 0,6 кв.м., 2,40 кв.м/уп., 4 шт./уп., пр-во Германия  | кв.м.    | 33,72 €                      | 35,59 €                      | 37,46 €                               |
| <b>КЛЕИ И ЗАТИРКИ ШВОВ</b>  |   |          |                              |                              |                                       |
| <b>Специальный клей системы Kombi Therm (Германия)</b>  |   |          |                              |                              |                                       |
| SKLB0025 <b>склад Пирогово</b>  | Специальный клей "KombiTherm Spezial Klebemortel" для приклеивания утеплителя и клинкерной плитки. 25 кг. - мешок, 42 мешка на паллете. Расход для приклеивания плит - 5 кг/ кв.м. Расход для приклеивания клинкерной плитки - 3 кг./ кв.м. | мешок    | 32,32 €                      | 34,12 €                      | 40,27 €                               |
| <b>Специальная затирка швов системы Kombi Therm (Германия)</b>  |   |          |                              |                              |                                       |
| SFMSZ25/SFMSpZ25 <b>склад Пирогово</b>  | Затирка швов "KombiTherm Spezial Fugenmortel" цементносерая. 25 кг. - мешок, 42 мешка на паллете. Расход для клинкерной плитки толщиной 9 мм - 3,2 кг./кв.м. Расход для клинкерной плитки толщиной 14 мм - 6 кг./кв.м.                      | мешок    | 27,76 €                      | 29,30 €                      | 34,92 €                               |
| SFMSpW25 <b>склад Пирогово</b>  | Затирка швов "KombiTherm Spezial Fugenmortel" кремо-белая. 25 кг. - мешок, 42 мешка на паллете. Расход для клинкерной плитки толщиной 9 мм - 3,2 кг./кв.м. Расход для клинкерной плитки толщиной 14 мм - 6 кг./кв.м.                        | мешок    | 30,42 €                      | 32,11 €                      | 38,04 €                               |
| SFMSW25   | Затирка швов "KombiTherm Spezial Fugenmortel" кремово-бежевая. 25 кг. - мешок, 42 мешка на паллете. Расход для клинкерной плитки толщиной 9 мм - 3,2 кг./кв.м. Расход для клинкерной плитки толщиной 14 мм - 6 кг./кв.м.                    | мешок    | 35,36 €                      | 37,33 €                      | 43,84 €                               |
| SFMSA25   | Затирка швов "KombiTherm Spezial Fugenmortel" антрацитовая. 25 кг. - мешок, 42 мешка на паллете. Расход для клинкерной плитки толщиной 9 мм - 3,2 кг./кв.м. Расход для клинкерной плитки толщиной 14 мм - 6 кг./кв.м.                       | мешок    | 35,36 €                      | 37,33 €                      | 43,84 €                               |

### Тарельчатые дюбели для крепления панелей

#### Тарельчатый забивной дюбель EJOT® из полиэтилена с металлическим элементом из закаленной оцинкованной стали, термоголовка из полиамида

Универсальный дюбель для крепления теплоизоляции в бетон, полнотельный кирпич, пустотелый материал, ячеистый бетон. Зона анкеровки: 35мм - бетон, полнотельный кирпич, 55мм - пустотелый кирпич, пенобетон, газобетон.

|                                      |   |     |         |         |                |
|--------------------------------------|---|-----|---------|---------|----------------|
| <b>TID L x 115</b><br>склад Пирогово | Дюбель для крепления утеплителя Ejot TID L, длина 115 мм. Упаковка: 300 шт. | шт. | 10,34р. | 10,91р. | <b>11,48р.</b> |
| <b>TID L x 135</b>                   | Дюбель для крепления утеплителя Ejot TID L, длина 135 мм. Упаковка: 300 шт. | шт. | 10,96р. | 11,57р. | <b>12,18р.</b> |
| <b>TID L x 155</b>                   | Дюбель для крепления утеплителя Ejot TID L, длина 155 мм. Упаковка: 250 шт. | шт. | 11,83р. | 12,49р. | <b>13,15р.</b> |
| <b>TID L x 175</b>                   | Дюбель для крепления утеплителя Ejot TID L, длина 175 мм. Упаковка: 200 шт. | шт. | 13,01р. | 13,74р. | <b>14,47р.</b> |
| <b>TID L x 195</b>                   | Дюбель для крепления утеплителя Ejot TID L, длина 195 мм. Упаковка: 200 шт. | шт. | 14,58р. | 15,38р. | <b>16,19р.</b> |

#### Тарельчатый дюбель ejothem с шурупом и заглушкой для крепления в дерево, ДСП, ГВЛ

Крепление теплоизоляции в дерево, ДСП, ГВЛ. Может монтироваться на поверхности, а также с утапливанием по STR Prinzip  
Диаметр шурупа=6 мм, Диаметр диска=60 мм, Глубина завинчивания=20-40 мм

|                               |   |     |         |         |                |
|-------------------------------|---|-----|---------|---------|----------------|
| <b>ejothem STR H 80</b>       | Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 80 мм. Упаковка: 100 шт.  | шт. | 21,42р. | 22,61р. | <b>23,79р.</b> |
| <b>ejothem STR H 100</b>      | Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 100 мм. Упаковка: 100 шт. | шт. | 23,19р. | 24,48р. | <b>25,76р.</b> |
| <b>ejothem STR H 120</b>      | Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 120 мм. Упаковка: 100 шт. | шт. | 24,26р. | 25,61р. | <b>26,96р.</b> |
| <b>ejothem STR H 140</b>      | Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 140 мм. Упаковка: 100 шт. | шт. | 27,16р. | 28,67р. | <b>30,17р.</b> |
| <b>STR заглушка EPS малая</b> | STR заглушка EPS малая  | шт. | 1,35р.  | 1,43р.  | <b>1,51р.</b>  |

Условия поставки: со склада в Москве

Толщина 20 и 40 мм без шип-паза по периметру

Заказ утеплителя кратно упаковке, Утеплитель для плитки высотой 52 и 65 мм - по запросу

